

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действует с 20.05.2019

1. Аппараты ЛАХТА-МИЛОН для ХИРУРГИИ
2. Аппараты ЛАХТА-МИЛОН для ФЛЕБОЛОГИИ
3. Аппараты ЛАХТА-МИЛОН для фотодинамической терапии (ФДТ)
4. Аппараты для лазериндуцированной интерстициальной термотерапии (LITT)
5. Двухволновые аппараты ЛАХТА-МИЛОН
6. Инструменты для лазерной хирургии
7. Инструменты и оборудование для флебологии
8. Световоды и насадки для фотодинамической терапии (ФДТ)
9. Эвакуаторы дыма к аппаратам ЛАХТА-МИЛОН
10. Аппараты АЛПХ-01-ДИОЛАН
11. Комплексы на базе АЛПХ-01-ДИОЛАН
12. Волоконно-оптический инструмент для аппаратов АЛПХ-01-ДИОЛАН
13. Аппараты серии АТКУС
14. Аппараты серии ЛАТУС для хирургии
15. Аппараты серии ЛАТУС для ФДТ
16. Инструменты и аксессуары к аппаратам ЛАТУС
17. Лазерный хирургический аппарат ЛАЗЕРМЕД
18. Лазерные СО<sub>2</sub> хирургические аппараты ЛАНЦЕТ
19. Лазерный СО<sub>2</sub> хирургический аппарат Л'МЕД-1
20. Лазерные СО<sub>2</sub> аппараты КОСМО ПУЛЬС (COSMOPULSE, Корея)
21. Лазерный хирургический аппарат ИРРАДИА (IRRADIA, Швеция)
22. Кольпоскопы

| №                                            | Наименование       | Описание                                                                                                                                                | Цена, руб. |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Аппараты ЛАХТА-МИЛОН для ХИРУРГИИ:</b> |                    |                                                                                                                                                         |            |
| 1.1                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/6  | Длина волны – 970 нм, мощность – 6 Вт.<br>Области применения: дерматология, стоматология.                                                               | 215000     |
| 1.2                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/8  | Длина волны – 970 нм, мощность – 8 Вт.<br>Области применения: дерматология, стоматология.                                                               | 255000     |
| 1.3                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/10 | Длина волны – 970 нм, мощность – 10 Вт.<br>Области применения - дерматология, нейрохирургия                                                             | 297000     |
| 1.4                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/12 | Длина волны – 970 нм, мощность – 12 Вт.<br>Области применения: дерматология, нейрохирургия, оториноларингология                                         | 335000     |
| 1.5                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/15 | Длина волны – 970 нм, мощность – 15 Вт.<br>Области применения: оториноларингология, гинекология                                                         | 358000     |
| 1.6                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/20 | Длина волны – 970 нм, мощность – 20 Вт.<br>Области применения: оториноларингология, гинекология, урология, флебология                                   | 390000     |
| 1.7                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/25 | Длина волны – 970 нм, мощность – 25 Вт.<br>Области применения: оториноларингология, гинекология, урология, флебология, общая и эндоскопическая хирургия | 475000     |
| 1.8                                          | ЛАХТА-МИЛОН-970/30 | Длина волны – 970 нм, мощность – 30 Вт.<br>Области применения: оториноларингология, гинекология, урология, флебология, общая и эндоскопическая хирургия | 495000     |

|                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.9                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-970/35               | Длина волны – 970 нм, мощность – 35 Вт.<br>Области применения: <b>оториноларингология, гинекология, урология, флебология, общая и эндоскопическая хирургия, травматология, ортопедия, артроскопия, торакальная хирургия</b>           | 530000 |
| 1.10                                                                             | ЛАХТА-МИЛОН-970/40               | Длина волны – 970 нм, мощность – 40 Вт.<br>Области применения: <b>оториноларингология, гинекология, урология, флебология, общая и эндоскопическая хирургия, травматология, ортопедия, артроскопия, торакальная хирургия, урология</b> | 560000 |
| <b>2. Аппараты ЛАХТА-МИЛОН для ФЛЕБОЛОГИИ:</b>                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 2.1                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-1470/10<br>(1560/10) | Длина волны – 1470 (1560) нм, мощность – 10 Вт.<br>Области применения: <b>флебология, проктология</b>                                                                                                                                 | 498000 |
| 2.2                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-1470/12<br>(1560/12) | Длина волны – 1470 (1560) нм, мощность – 12 Вт.<br>Области применения: <b>флебология, проктология</b>                                                                                                                                 | 560000 |
| 2.3                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-1470/15<br>(1560/15) | Длина волны – 1470 (1560) нм, мощность – 15 Вт.<br>Области применения: <b>флебология, проктология</b>                                                                                                                                 | 590000 |
| 2.4                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-1470/5<br>(1560/5)   | Длина волны – 1470 (1560) нм, мощность – 5 Вт.<br>Области применения: <b>лазерная реконструкция дисков, термопластика хрящей</b>                                                                                                      | 372000 |
| <b>3. Аппараты ЛАХТА-МИЛОН для фотодинамической терапии (ФДТ):</b>               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 3.1                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/0,6              | Длина волны – 662 нм, мощность – 0,6 Вт.<br>Область применения: <b>стоматология</b>                                                                                                                                                   | 170000 |
| 3.2                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/1,0              | Длина волны – 662 нм, мощность – 1,0 Вт.<br>Области применения: <b>урология, гинекология</b>                                                                                                                                          | 230000 |
| 3.3                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/1,5              | Длина волны – 662 нм, мощность – 1,5 Вт.<br>Области применения: <b>общая практика, урология, гинекология</b>                                                                                                                          | 295000 |
| 3.4                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/2,0              | Длина волны – 662 нм, мощность – 2,0 Вт.<br>Области применения: <b>оториноларингология, урология, гинекология</b>                                                                                                                     | 347000 |
| 3.5                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/2,5              | Длина волны – 662 нм, мощность – 2,5 Вт.<br>Области применения: <b>оториноларингология, общая практика, урология, гинекология</b>                                                                                                     | 398000 |
| 3.6                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/3,0              | Длина волны – 662 нм, мощность – 3,0 Вт.<br>Области применения: <b>онкодерматология, общая практика, онкология, рак молочной железы</b>                                                                                               | 440000 |
| 3.7                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/3,5              | Длина волны – 662 нм, мощность – 3,5 Вт.<br>Область применения: <b>онкодерматология, общая практика, онкология, рак молочной железы</b>                                                                                               | 455000 |
| 3.8                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-662/4,0              | Длина волны – 662 нм, мощность – 4,0 Вт.<br>Области применения: <b>онкодерматология, общая практика, онкология, рак молочной железы</b>                                                                                               | 485000 |
| <b>4. Аппараты для лазериндуцированной интерстициальной термотерапии (ЛИТТ):</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 4.1                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-1060/6               | Длина волны – 1060 нм, мощность – 6 Вт.<br>Области применения: <b>лазериндуцированная интерстициальная термотерапия (ЛИТТ)</b>                                                                                                        | 253000 |
| <b>5. Двухволновые аппараты ЛАХТА-МИЛОН</b>                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 5.1                                                                              | ЛАХТА-МИЛОН-970/8–<br>1560/10    | Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 1560 нм, мощность – 8 и 10 Вт                                                                                                                 | 640000 |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                   | соответственно.<br>Области применения: <b>дерматология, флебология</b>                                                                                                                                                                                        |               |
| 5.2 | <b>ЛАХТА-МИЛОН-970/6–662/0,6</b>  | Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 662нм, мощность – 6 и 0,6 Вт соответственно.<br>Область применения: <b>стоматология</b>                                                                               | <b>327000</b> |
| 5.3 | <b>ЛАХТА-МИЛОН-970/12–662/2,0</b> | Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 662нм, мощность – 20 и 2,0 Вт соответственно.<br>Области применения: <b>гинекология, онкогинекология</b>                                                              | <b>580000</b> |
| 5.4 | <b>ЛАХТА-МИЛОН-970/8–662/3,0</b>  | Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 662нм, мощность – 8 и 3,0 Вт соответственно.<br>Области применения: <b>дерматология, онкодерматология, хирургия и фотодинамическая терапия в оториноларингологии.</b> | <b>590000</b> |
| 5.5 | <b>ЛАХТА-МИЛОН-970/20–662/4,0</b> | Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 662нм, мощность – 20 и 4,0 Вт соответственно.<br>Области применения: <b>общая хирургия, онкология</b>                                                                 | <b>744000</b> |
| 5.6 | <b>ЛАХТА-МИЛОН-970/25–1560/12</b> | Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 1560 нм, мощность – 25 и 12 Вт соответственно.<br>Области применения: <b>проктология, деструкция геморроидальных узлов</b>                                            | <b>879000</b> |
| 5.7 | <b>ЛАХТА-МИЛОН-970/6–1560/5</b>   | Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина волны – 970 и 1560 нм, мощность – 6 и 5 Вт соответственно.<br>Области применения: <b>неврология, лазерная реконструкция дисков</b>                                                  | <b>498000</b> |

## 6. Инструменты для лазерной хирургии

|     |                                                          |                                                                   |              |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.1 | <b>Световод</b>                                          | «Кварц-кварц», 600 мкм, 2,7 м, с прямым выходом излучения         | <b>8300</b>  |
| 6.2 | <b>Световод</b>                                          | «Кварц-кварц», 400 мкм, 2,7 м, с прямым выходом излучения         | <b>6900</b>  |
| 6.3 | <b>Фокусатор</b>                                         | Для лечения сосудистых заболеваний                                | <b>33000</b> |
| 6.4 | <b>Держатель волокна</b>                                 | Ручной металлический с одним наконечником на выбор                | <b>4500</b>  |
| 6.5 | <b>Магистральный световод для кварцевого наконечника</b> | Магистральный световод для кварцевого наконечника QQ WF 600/660   | <b>9200</b>  |
| 6.6 | <b>Сменный наконечник для лечения геморроя</b>           | Кварцевый сменный наконечник для лечения геморроя QQ WF 1090/1200 | <b>2900</b>  |
| 6.7 | <b>Очки защитные</b>                                     | Для защиты от лазерного излучения SL-04 (Китай)                   | <b>6500</b>  |
| 6.8 | <b>Очки защитные</b>                                     | Для пациента пластиковые, непрозрачные                            | <b>1450</b>  |

## 7. Инструменты и оборудование для флебологии

|     |                            |                                                            |             |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.1 | <b>Световод радиальный</b> | Кварц-кварц», 400 мкм, 3 м, с радиальным выходом излучения | <b>8500</b> |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|

|     |                      |                                                                                    |       |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7.2 | Экстрактор световода | Электромеханический экстрактор световода, синхронизированный с лазерным аппаратом. | 96000 |
| 7.3 | Очки защитные        | Для защиты от лазерного излучения SL-04 (Китай)                                    | 6500  |
| 7.4 | Очки защитные        | Для пациента пластиковые, непрозрачные                                             | 1450  |

#### 8. Световоды и насадки для фотодинамической терапии (ФДТ):

|      |                                   |                                                                                            |            |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.1  | Магистральный световод            | Для инструментов, 2,5 м, SMA-905                                                           | 7400       |
| 8.2  | Световод                          | С прямым выходом излучения, SMA-905                                                        | 5500       |
| 8.3  | Световод                          | С цилиндрическим диффузором, длина зоны излучения: 5 мм, 10 мм, 20 мм, 30 мм, 3 м, SMA-905 | 5900       |
| 8.4  | Световод                          | Эндоскопический с микролинзой, 2,5 м, SMA-905                                              | 7400       |
| 8.5  | Световод                          | С линзой для наружного облучения, диаметр линзы 5 мм или 10 мм, 2,5 м, SMA-905             | 8100       |
| 8.6  | Комплект световодного инструмента | Для стоматологии                                                                           | По запросу |
| 8.7  | Комплект световодного инструмента | Для гинекологии                                                                            | По запросу |
| 8.8  | Световодная насадка               | Световодная насадка СГЗ, стерильная, одноразовая                                           | 380        |
| 8.9  | Комплект световодного инструмента | Для оториноларингологии                                                                    | По запросу |
| 8.10 | Комплект световодного инструмента | Для проктологии                                                                            | По запросу |
| 8.11 | Комплект световодного инструмента | Для урологии                                                                               | По запросу |
| 8.12 | Очки защитные                     | Для защиты от лазерного излучения SL-02 (Китай)                                            | 6500       |
| 8.13 | Очки защитные                     | Для пациента пластиковые, непрозрачные                                                     | 1450       |

#### 9. Эвакуаторы дыма к аппаратам ЛАХТА-МИЛОН

|     |                                  |                                                               |            |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 9.1 | Эвакуатор (аспиратор) дыма МТУСИ | Базовая комплектация для общей хирургии и дерматокосметологии | 65000      |
| 9.2 | Переходник на зеркала по Куско   | Для гинекологии                                               | 74000      |
| 9.3 | Эвакуатор дыма Клип Вак          | Производительность 48,3 дм <sup>3</sup> /с (Корея)            | по запросу |

#### 10. Аппараты АЛПХ-01-ДИОЛАН

|      |               |                                         |            |
|------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| 10.1 | ДИОЛАН-980-75 | Длина волны – 980 нм, мощность – 75 Вт. | По запросу |
| 10.2 | ДИОЛАН-980-30 | Длина волны – 980 нм, мощность – 30 Вт. | По запросу |
| 10.3 | ДИОЛАН-980-20 | Длина волны – 980 нм, мощность – 20 Вт. | По         |

|                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | запросу       |
| 10.4                                        | <b>ДИОЛАН-980-5</b>     | Длина волны – 980 нм, мощность – 5 Вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | По<br>запросу |
| 10.5                                        | <b>ДИОЛАН-940-30</b>    | Длина волны – 940 нм, мощность – 30 Вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | По<br>запросу |
| 10.6                                        | <b>ДИОЛАН-810-30</b>    | Длина волны – 810 нм, мощность – 30 Вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | По<br>запросу |
| 10.7                                        | <b>ДИОЛАН-810-5</b>     | Длина волны – 810 нм, мощность – 5 Вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | По<br>запросу |
| <b>11. Комплексы на базе АЛПХ-01-ДИОЛАН</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 11.1                                        | <b>ДИОЛАН-УРОЛОГ</b>    | Длина волны – 980 нм, мощность – 75 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом<br>Области применения: <b>заболевания мочеполовой системы.</b>                                                                                                                                                                           | По<br>запросу |
| 11.2                                        | <b>ДИОЛАН-ТЕРМО</b>     | Длина волны – 810 нм, мощность – 5 Вт.<br>В комплекте со световодным инструментом с насадками для термотерапии<br>Области применения: <b>ЛИТТ при лечении новообразований и хронических заболеваний мочеполовой системы.</b>                                                                                                             | По<br>запросу |
| 11.3                                        | <b>ДИОЛАН-ГИНЕКОЛОГ</b> | Длина волны – 980 нм, мощность – 20 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом со сменными наконечниками<br>Области применения: <b>заболевания наружных половых органов, влагалища, шейки матки, полости матки</b>                                                                                                      | По<br>запросу |
| 11.4                                        | <b>ДИОЛАН-ЛОР</b>       | Длина волны – 980 нм, мощность – 20 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом со сменными наконечниками<br>Области применения: <b>новообразования, рубцы, спайки, синехии, хронические ЛОР-заболевания, ринит, полипы, пластика мягких тканей, детская оториноларингология, микроэндоскопия с лазерной поддержкой.</b> | По<br>запросу |
| 11.5                                        | <b>ДИОЛАН-ФЛЕБОЛОГ</b>  | Длина волны – 940 нм, мощность – 30 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом для флебологии<br>Области применения: <b>эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК), чрескожное лазерное склерозирование (ЧЛС) в лечении сосудистых новообразований кожи и варикозного расширения вен.</b>                                  | По<br>запросу |
| 11.6                                        | <b>ДИОЛАН-ЭВЛК</b>      | Длина волны – 980 нм, мощность – 20 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом для ЭВЛК<br>Области применения: <b>варикозное расширение вен.</b>                                                                                                                                                                        | По<br>запросу |
| 11.7                                        | <b>ДИОЛАН-ЧЛС</b>       | Длина волны – 940 нм, мощность – 30 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом с                                                                                                                                                                                                                                        | По<br>запросу |

|                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                          |                                                                                            | фокусирующими насадками и системой газового охлаждения<br>Области применения: <b>сосудистые новообразования кожи (ангиомы, гемангиомы, телеангиктазии).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 11.8                                                                     | <b>ДИОЛАН-<br/>ДЕРМАТОЛОГ+</b>                                                             | Длина волны – 940 нм, мощность – 30 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом<br>Области применения: <b>новообразования кожи и слизистых, в том числе чрескожное лазерное склерозирование (ЧЛС) при лечении сосудистых патологий кожи.</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>По<br/>запросу</b> |
| 11.9                                                                     | <b>ДИОЛАН-<br/>ДЕРМАТОЛОГ-Лайт</b>                                                         | Длина волны – 980 нм, мощность – 20 Вт.<br>В комплекте с универсальным световодным инструментом для широкого спектра манипуляций<br>Области применения: <b>эпителиальные, мезенхимальные и пигментные новообразования кожи.</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>По<br/>запросу</b> |
| <b>12. Волоконно-оптический инструмент для аппаратов А.ЛПХ-01-ДИОЛАН</b> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 12.1                                                                     | <b>Универсальный<br/>волоконно-оптический<br/>инструмент</b>                               | Комплектация:<br>- световод диаметром 400/600 мкм, длина 4 м,<br>- эргономичная ручка-манипулятор,<br>- прямые и/или изогнутые сменные насадки.<br>Назначение: <b>вапоризация и контактная/бесконтактная коагуляция мягких тканей.</b><br>Области применения: гинекология, урология, дерматология, оториноларингология                                                                                                                                                    | <b>По<br/>запросу</b> |
| 12.2                                                                     | <b>Универсальный<br/>волоконно-оптический<br/>инструмент со сменными<br/>наконечниками</b> | Комплектация:<br>- световод диаметром 400 мкм, длина 4 м,<br>- ручной манипулятор (с каналом/без канала газового охлаждения),<br>- прямые и/или изогнутые сменные специализированные насадки,<br>- одноразовые оптоволоконные наконечники (длина 20 – 360 мм).<br>Назначение: <b>вапоризация и контактная/бесконтактная коагуляция мягких тканей.</b><br>Области применения: <b>гинекология, урология, дерматология, оториноларингология, эндохирургия, стоматология.</b> | <b>По<br/>запросу</b> |
| 12.3                                                                     | <b>Световоды со сменными<br/>оптоволоконными<br/>наконечниками для<br/>гинекологии</b>     | Параметры:<br>- световод диаметром 400 мкм, длиной до 4 м,<br>- в комплекте с прямыми или изогнутыми насадками,<br>- прямые и/или изогнутые сменные специализированные насадки,<br>- одноразовые оптоволоконные наконечники (длина 20 – 360 мм),<br>- поставляется в стерильном виде,<br>- ресурс – 3 цикла химической стерилизации.<br>Назначение: <b>вапоризация и коагуляция мягких тканей.</b><br>Область применения: <b>гинекология.</b>                             | <b>По<br/>запросу</b> |
| 12.4                                                                     | <b>Световоды с<br/>фокусирующей насадкой<br/>для гинекологии</b>                           | Параметры:<br>- входной разъем SMA-905,<br>- диаметр сердцевины кварц-полимерного волокна – 800 мкм,<br>- диаметр шарика микролинзы – 2 мм,<br>- общая длина световода – 2,5 м,<br>- фокусировка на расстоянии 1 мм от края микролинзы,<br>- встроенный канал газового охлаждения.<br>Назначение: <b>вапоризация и коагуляция мягких тканей.</b><br>Область применения: <b>гинекология.</b>                                                                               | <b>По<br/>запросу</b> |
| 12.5                                                                     | <b>Световоды со сменными<br/>оптоволоконными<br/>наконечниками для<br/>урологии</b>        | Параметры:<br>- входной разъем SMA-905,<br>- диаметр световода – 400 мкм,<br>- одноразовые оптоволоконные наконечники (длина 20 – 360 мм),<br>- общая длина световода – 4 м,<br>- поставляется в стерильном виде,<br>- ресурс – 3 цикла химической стерилизации,<br>- встроенный канал газового охлаждения.                                                                                                                                                               | <b>По<br/>запросу</b> |

|       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |                                                                                                     | Назначение: для урологических операций.<br>Область применения: <b>урология.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 12.6  | <b>Световоды бокового облучения SIDE-FOCUS для урологии</b>                                         | Параметры:<br>- диаметр сердцевины кварц-полимерного волокна – 400 нм,<br>- диаметр дистальной части – 2 мм,<br>- общая длина световода – 2,5 м,<br>- фокусировка под углом 80°.<br>Назначение: для безопасной и прецизионной хирургии в урологии (трансуретральная коагуляция гиперплазии предстательной железы, опухолей мочевого пузыря и т.д.).<br>Область применения: <b>урология.</b>                                                                                                                  | <b>По запросу</b> |
| 12.7  | <b>Универсальный инструмент со сменными оптоволоконными наконечниками для оториноларингологии</b>   | Параметры:<br>- диаметр световода – 400 мкм,<br>- одноразовые оптоволоконные наконечники (длина 20 – 360 мм),<br>- общая длина световода – 4 м,<br>- поставляется в стерильном виде,<br>- ресурс – 3 цикла химической стерилизации.<br>Назначение: для хирургических операций в оториноларингологии.                                                                                                                                                                                                         | <b>По запросу</b> |
| 12.8  | <b>Универсальный инструмент со сменными насадками для оториноларингологии</b>                       | Параметры:<br>- входной разъем SMA-905,<br>- диаметр световода – 400/600 мкм,<br>- ручной манипулятор с каналом газового охлаждения,<br>- общая длина световода – 4 м,<br>- прямые и изогнутые сменные насадки,<br>- одноразовые оптоволоконные наконечники (длина 20 – 360 мм),<br>- инструмент для лечения ринхопатии.<br>Назначение: для хирургических операций в оториноларингологии.                                                                                                                    | <b>По запросу</b> |
| 12.9  | <b>Волоконно-оптический инструмент с насадками Oral Tips и системой лазерного отбеливания зубов</b> | Параметры:<br>- входной разъем SMA-905,<br>- диаметр сердцевины кварц-полимерного волокна – 300 мкм,<br>- общая длина световода – 3 м,<br>- эргономичная ручка со сменными наконечниками,<br>- система лазерного отбеливания зубов.<br>Назначение: для работы по мягким тканям в стоматологии.<br>Области применения: <b>пародонтология, эндодонтия, консервативная и хирургическая терапия заболеваний зубов и десен, коагуляция, деструкция, стерилизация, гемостаз при манипуляциях на мягких тканях.</b> | <b>По запросу</b> |
| 12.10 | <b>Волоконно-оптический инструмент с фокусирующими насадками</b>                                    | Параметры:<br>- входной разъем SMA-905,<br>- диаметр сердцевины кварц-полимерного волокна – 400 мкм,<br>- в составе 2 сменных объектива для терапии сосудистых новообразований лица и тела,<br>- общая длина световода – 2,5 м,<br>- глубина фокусировки под кожей – 1,5 мм,<br>- встроенный канал газового охлаждения.<br>Назначение: чрескожное лазерное склерозирование сосудов.<br>Области применения: <b>флебология, дерматология.</b>                                                                  | <b>По запросу</b> |
| 12.11 | <b>Инструмент кругового облучения для ЭВЛК</b>                                                      | Параметры:<br>- входной разъем SMA-905,<br>- диаметр сердцевины кварц-полимерного волокна – 600 мкм,<br>- диаметр наконечника – 2 мм,<br>- общая длина световода – 2,5 м,<br>- поставляется в стерильном виде,<br>- ресурс – 3 цикла химической стерилизации.<br>Назначение: проведение эндовенозной лазерной коагуляции.<br>Область применения: <b>флебология.</b>                                                                                                                                          | <b>По запросу</b> |
| 12.12 | <b>Универсальный волоконно-оптический катетер для эндолазерной хирургии</b>                         | Параметры:<br>- диаметр сердцевины кварц-полимерного волокна – 400/600 мкм,<br>- диаметр наружной части – 2,1 мм,<br>- с каналом воздушного охлаждения.<br>Назначение: рассечение, вапоризация и контактная/бесконтактная коагуляция мягких тканей.<br>Область применения: <b>эндоскопическая хирургия в гибкой</b>                                                                                                                                                                                          | <b>По запросу</b> |

|                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                              |                                                                     | <b>эндоскопии</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 12.13                                        | <b>Волоконно-оптический инструмент с насадками для термотерапии</b> | Параметры:<br>- входной разъем SMA-905,<br>- диаметр сердцевины кварц-полимерного волокна – 400 мкм,<br>- общая длина световода – 2,5 м.<br>Назначение: термотерапия.<br>Области применения: <b>реализация различных методик термотерапии в урологии и проктологии.</b>   | <b>По запросу</b> |
| <b>13. Аппараты серии АТКУС</b>              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 13.1                                         | <b>АТКУС-2</b>                                                      | Длина волны – 661 нм, мощность – 2 Вт.<br>Режимы работы: импульсный, непрерывный.<br>Области применения: <b>онкология (ФДТ), пародонтоз, гайморит, долго заживающие раны.</b>                                                                                             | <b>По запросу</b> |
| 13.2                                         | <b>АТКУС-15</b>                                                     | Длина волны – 810 нм, мощность – 15 Вт.<br>Режимы работы: импульсный, непрерывный.<br>Области применения: <b>общая хирургия, эндоскопическая хирургия, нейрохирургия, онкология, гинекология, урология, проктология, оториноларингология, дерматология, косметология.</b> | <b>По запросу</b> |
| <b>14. Аппараты серии ЛАТУС для хирургии</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 14.1                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны (на выбор): 810/940/970 нм. Мощность – 3 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400 мкм                                                                                                                                                                         | <b>По запросу</b> |
| 14.2                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны (на выбор): 810/940/970 нм. Мощность – 4 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 200/400 мкм                                                                                                                                                                     | <b>По запросу</b> |
| 14.3                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны (на выбор): 810/940/970 нм. Мощность – 6 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400/600 мкм                                                                                                                                                                     | <b>По запросу</b> |
| 14.4                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны (на выбор): 810/940/970 нм. Мощность – 8 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400/600 мкм                                                                                                                                                                     | <b>По запросу</b> |
| 14.5                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны (на выбор): 810/940/970/1470 нм. Мощность – 15 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 200/400 мкм                                                                                                                                                               | <b>По запросу</b> |
| 14.6                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны (на выбор): 810/940 нм. Мощность – 15 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400 мкм                                                                                                                                                                            | <b>По запросу</b> |
| 14.7                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны – 810 нм. Мощность – 20 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400 мкм                                                                                                                                                                                          | <b>По запросу</b> |
| 14.8                                         | <b>ЛАТУС-К</b>                                                      | Длина волны (на выбор): 810/940/970 нм. Мощность – 30 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400 мкм                                                                                                                                                                        | <b>По запросу</b> |
| <b>15. Аппараты серии ЛАТУС для ФДТ</b>      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 15.1                                         | <b>ЛАТУС-Т</b>                                                      | Длина волны – 662 нм. Мощность – 0,1 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 200 мкм                                                                                                                                                                                         | <b>По запросу</b> |
| 15.2                                         | <b>ЛАТУС-Т</b>                                                      | Длина волны – 662 нм. Мощность – 0,4 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 200/400 мкм                                                                                                                                                                                     | <b>По запросу</b> |
| 15.3                                         | <b>ЛАТУС-Т</b>                                                      | Длина волны – 662 нм. Мощность – 1 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400 мкм                                                                                                                                                                                           | <b>По запросу</b> |
| 15.4                                         | <b>ЛАТУС-Т</b>                                                      | Длина волны – 662 нм. Мощность – 2 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400/600 мкм                                                                                                                                                                                       | <b>По запросу</b> |

|                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15.5                                                             | ЛАТУС-Т                                              | Длина волны – 662 нм. Мощность – 3 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 400/600 мкм                                                                                                                                                                                                                                                              | По<br>запросу |
| 15.6                                                             | ЛАТУС-Т                                              | Длина волны – 662 нм. Мощность – 5 Вт.<br>Диаметр оптического волокна – 600 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                  | По<br>запросу |
| <b>16. Инструменты и аксессуары к аппаратам ЛАТУС</b>            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 16.1                                                             | Оптическая насадка                                   | Конусная рассеивающая насадка для лазерной гипертермии, терапии, ФДТ                                                                                                                                                                                                                                                                             | По<br>запросу |
| 16.2                                                             | Комплект насадок для ФДТ                             | В комплекте магистральный световод и световодная насадка многоразового применения                                                                                                                                                                                                                                                                | По<br>запросу |
| 16.3                                                             | Комплект волоконно-оптических инструментов (насадок) | Предназначены для передачи излучения от аппарата непосредственно к месту воздействия<br>Области применения: эндоскопия, лапароскопия, урология, гинекология, проктология, гастроэнтерология, онкология, дерматология, оториноларингология, общая хирургия.                                                                                       | По<br>запросу |
| 16.4                                                             | Насадка для ФДТ                                      | Применяется в стоматологии для проведения профессиональной гигиены пародонта лечения различных форм хронического пародонтита.                                                                                                                                                                                                                    | По<br>запросу |
| 16.5                                                             | Насадка оптическая для ФДТ                           | Применяется в стоматологии со сменным инструментом «Клювик». Области применения: ФДТ заболеваний пародонта, стерилизация каналов, отбеливание зубов                                                                                                                                                                                              | По<br>запросу |
| 16.6                                                             | Набор насадок многоразового применения для ФДТ       | Применяется в стоматологии. В комплект поставки входит магистральный световод и оптические насадки                                                                                                                                                                                                                                               | По<br>запросу |
| 16.7                                                             | Комплект для ВЛОК                                    | Предназначен для проведения процедур внутривенного лазерного облучения (освечивания) крови. В комплект поставки входят магистральный световод и стерильные одноразовые световоды                                                                                                                                                                 | По<br>запросу |
| 16.8                                                             | Флуовизор                                            | Предназначен для визуального контроля накопления фотосенсибилизатора в тканях                                                                                                                                                                                                                                                                    | По<br>запросу |
| 16.9                                                             | Система дымоотсоса                                   | Система дымоудаления SURGIFRESH MINI (США). Производительность – 1700 л/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                     | По<br>запросу |
| 16.10                                                            | Стойка                                               | Медицинская приборная тележка-стойка на колесах для аппарата ЛАТУС. Размеры – 490*650*710 мм                                                                                                                                                                                                                                                     | По<br>запросу |
| <b>17. Лазерные хирургические аппараты ЛАЗЕРМЕД</b>              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 17.1                                                             | ЛАЗЕРМЕД-10-01                                       | Длина волны (на выбор): 810/980/1060 нм.<br>Мощность в непрерывном и импульсно-периодическом режиме – 10 Вт. Мощность в режиме Суперимпульс – 15 Вт<br>Диаметр оптического волокна – 400/600 мкм.<br>Области применения: <b>общая хирургия, гинекология, урология, оториноларингология, стоматология, онкология, дерматология, косметология.</b> | 321000        |
| 17.2                                                             | ЛАЗЕРМЕД-30                                          | Длина волны (на выбор): 980/1060 нм.<br>Мощность в непрерывном и импульсно-периодическом режиме – 30 Вт. Диаметр оптического волокна – 400/600 мкм.<br>Области применения: <b>общая хирургия, гинекология, урология, оториноларингология, стоматология, онкология, дерматология, косметология.</b>                                               | 543000        |
| 17.3                                                             | Гибкий световод                                      | Длина – 3,5 м, диаметр – 600 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9500          |
| <b>18. Лазерные СО<sub>2</sub> хирургические аппараты ЛАНЦЕТ</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 18.1                                                             | ЛАНЦЕТ-1                                             | Длина волны – 10,6 мкм. Мощность излучения – 20 Вт.<br>Модификация: настольный                                                                                                                                                                                                                                                                   | По<br>запросу |
| 18.2                                                             | ЛАНЦЕТ-2                                             | Длина волны – 10,6 мкм. Мощность излучения – 20 Вт.<br>Модификация: напольный                                                                                                                                                                                                                                                                    | По<br>запросу |

|                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>18. Лазерный СО<sub>2</sub> хирургический аппарат Л'МЕД-1</b>             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>18.1</b>                                                                  | <b>Л'МЕД-1</b>                                                                             | Настольный лазерный хирургический аппарат, длина волны лазерного излучения – 10,6 мкм, мощность в непрерывном и импульсно-периодическом режимах – 30 Вт, мощность в суперимпульсном режиме – 75 Вт | <b>1488000</b>    |
| <b>19. Дополнительное оборудование к аппарату Л'МЕД-1</b>                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>19.1</b>                                                                  | <b>Насадка</b>                                                                             | Длина рабочей части – 240 мм, диаметр — 10 мм, угол отклонения излучения: 0°, 90°<br>Область применения – <b>гинекология.</b>                                                                      | <b>39600</b>      |
| <b>19.2</b>                                                                  | <b>Сканер фракционный</b>                                                                  | Съемная насадка, работает в режимах послойной и фракционной абляции.<br>Область применения – <b>гинекология.</b>                                                                                   | <b>106800</b>     |
| <b>19.3</b>                                                                  | <b>Микроманипулятор для стыковки аппарата с кольпоскопом</b>                               | Стыкуется с кольпоскопом любой модели. Рабочее расстояние – от 200 до 400 мм. Комплект поставки — микроманипулятор и адаптер<br>Область применения – <b>гинекология.</b>                           | <b>76200</b>      |
| <b>19.4</b>                                                                  | <b>Микроманипулятор для стыковки аппарата Л'МЕД с кольпоскопом в комплекте со сканером</b> | Стыкуется с кольпоскопом любой модели. Рабочее расстояние – от 200 до 400 мм. Комплект поставки — микроманипулятор и сканер<br>Область применения – <b>гинекология.</b>                            | <b>110000</b>     |
| <b>19.5</b>                                                                  | <b>Зеркало по Куско</b>                                                                    | Зеркало влагалищное по Куско №1/№2/№3, адаптированное для стыковки с аппаратом Л'МЕД.<br>Область применения – <b>гинекология.</b>                                                                  | <b>4950</b>       |
| <b>19.6</b>                                                                  | <b>Сканер</b>                                                                              | Специальная съемная насадка, работает в режимах фракционной и тотальной абляции.<br>Область применения – <b>косметология.</b>                                                                      | <b>96200</b>      |
| <b>19.7</b>                                                                  | <b>ЛОР насадка</b>                                                                         | Длина рабочей части — 140 мм, диаметр — 10 мм, угол отклонения излучения – 0°<br>Область применения – <b>оториноларингология.</b>                                                                  | <b>42600</b>      |
| <b>19.8</b>                                                                  | <b>ЛОР наконечник с экраном</b>                                                            | Специальная наконечник для лечения ронхопатии (храпа) с экраном диаметром 10 мм.<br>Область применения – <b>оториноларингология.</b>                                                               | <b>9200</b>       |
| <b>19.9</b>                                                                  | <b>Микроманипулятор для стыковки аппарата Л'МЕД с операционным микроскопом</b>             | Рабочее расстояние – от 200 до 400 мм. Комплект поставки – микроманипулятор и адаптер<br>Область применения – <b>оториноларингология.</b>                                                          | <b>76200</b>      |
| <b>19.10</b>                                                                 | <b>Микроманипулятор для стыковки аппарата Л'МЕД с операционным микроскопом</b>             | Рабочее расстояние: 200, 250, 300, 350, 400 мм Комплект поставки – микроманипулятор и адаптер.<br>Область применения – <b>нейрохирургия.</b>                                                       | <b>76200</b>      |
| <b>19.11</b>                                                                 | <b>Тумба – столик</b>                                                                      | Двухуровневая передвижная тумба-столик с функцией стопорения колес                                                                                                                                 | <b>21700</b>      |
| <b>19.12</b>                                                                 | <b>Система дымоотсоса СД-1</b>                                                             | Производительность — 34 дм <sup>3</sup> /с                                                                                                                                                         | <b>64500</b>      |
| <b>19.13</b>                                                                 | <b>Эвакуатор (аспиратор) дыма МТУСИ</b>                                                    | Базовая комплектация для <b>общей хирургии, дерматологии и косметологии</b>                                                                                                                        | <b>65000</b>      |
| <b>19.14</b>                                                                 | <b>Эвакуатор дыма Клин Вак</b>                                                             | Производительность — 48 дм <sup>3</sup> /с (Корея)                                                                                                                                                 | <b>180000</b>     |
| <b>20. Лазерные СО<sub>2</sub> аппараты КОСМО ПУЛЬС (COSMO PULSE, Корея)</b> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>20.1</b>                                                                  | <b>КОСМО ПУЛЬС 25</b>                                                                      | Лазерный хирургический аппарат напольного исполнения, длина волны – 10,6 мкм, мощность – 25 Вт.                                                                                                    | <b>По запросу</b> |
| <b>20.2</b>                                                                  | <b>КОСМО ПУЛЬС 2 фракционный лазер</b>                                                     | Фракционный лазерный хирургический аппарат напольного исполнения, длина волны – 10,6 мкм, мощность – 30 Вт.                                                                                        | <b>По запросу</b> |
| <b>20.3</b>                                                                  | <b>Эвакуатор дыма Клин Вак</b>                                                             | Производительность — 48 дм <sup>3</sup> /с (Корея)                                                                                                                                                 | <b>180000</b>     |

| <b>21. Лазерный хирургический аппарат ТРИПЛ (Triple, Россия)</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>21.1</b>                                                      | <b>Установка гольмиевая для лазерной хирургии и литотрипсии УЛХК-01 (модель TRIPLE)</b> | <b>Для лазерной хирургии и литотрипсии<br/>Мощность 30 Вт</b>                                                                                                                                           | <b>По запросу</b> |
| <b>21.2</b>                                                      | <b>Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-02 (модель TRIPLE)</b>           | <b>Александритовый лазерный аппарат для эпиляции с системой охлаждения ИРРАДИЯ (IRRADIA)</b>                                                                                                            | <b>По запросу</b> |
| <b>22. Кольпоскопы</b>                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>22.1</b>                                                      | <b>Кольпоскоп бинокулярный ALScope</b>                                                  | С цифровой видеосистемой и программным обеспечением. Трехступенчатое увеличение 3,75х; 7,5х; 15х. Фокусное расстояние 300 мм. Монитор, полочка под ноутбук.<br>Область применения – <b>гинекология.</b> | <b>По запросу</b> |
| <b>22.2</b>                                                      | <b>Кольпоскоп МК-200 бинокулярный с видеосистемой</b>                                   | С цифровой видеосистемой высокого разрешения, программным обеспечением. Рабочее расстояние – 250 мм. Увеличение – 3,5; 5,3; 8,5; 13,6; 22 крат.<br>Область применения – <b>гинекология.</b>             | <b>540000</b>     |
| <b>22.3</b>                                                      | <b>Кольпоскоп МК-300 бинокулярный с видеосистемой на светодиодах</b>                    | С цифровой видеосистемой высокого разрешения, с программным обеспечением. Гарантия – 3 года. Рабочее расстояние – 250 мм. Увеличение – 10 крат.<br>Область применения – <b>гинекология.</b>             | <b>275000</b>     |

ООО «Лазермедсервис», г. Москва, ул. 10-я Парковая, 18, офис 44

Тел. (495) 799-17-14, 142-23-35, 797-19-80

e-mail: [Lmservis@mail.ru](mailto:Lmservis@mail.ru)